


Утверждаю:

Зам.Управляющего ОПФР по
Республике Коми

 /Л.Д. Опетерно/

«15» июня 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по публичным слушаниям по проекту ПФР на капитальный ремонт здания
Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском
районе Республики Коми (межрайонного)

31 мая 2018 года

№ 1

1. Вопрос публичных слушаний - реализация проекта ПФР на капитальный ремонт здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного) (далее по тексту - проект). Инициатор публичных слушаний — ОПФР по Республике Коми.

Клиентская служба (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного) (далее по тексту — Клиентская служба в Удорском районе) располагается в одноэтажном кирпичном здании, 1968 года постройки, по адресу: Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д.15А, общей площадью 377,6 кв.м. Штатная численность сотрудников Клиентской службы составляет 13 специалистов и 8 МОП. В Клиентской службе предоставляется 22 государственные услуги, а численность обслуживаемых лиц составляет порядка 43,4 тыс.чел.

Здание, в котором осуществляется прием граждан, не соответствуют требованиям Приказа Минтруда России от 03.08.2016 N 419н "Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по приему, рассмотрению заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятию решений по ним", требованиям доступности маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП), требованиям Приказа Минтруда России от 19.01.2016 N 14н "Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению") и т.д.

Проведенный анализ состояния занимаемых Клиентской службой в Удорском районе

здания показал, что для приведения его в надлежащее состояние потребуется проведение значительных (обширных) ремонтных работ для удовлетворения требований, установленных законодательством Российской Федерации.

В целях реализации работ по капитальному ремонту здания Клиентской службой в Удорском районе в 2016 году была разработана проектная документация.

Проект выполнен с использованием современных строительных и отделочных материалов. Применяемые материалы и конструкции соответствуют требованиям ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При подготовке Проекта использовались Рекомендации по материалам, используемым для отделки зданий (помещений) территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденные распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 02.11.2015 № 525р. С учетом существующих условий и нормативных требований Сводов правил, в том числе:

- "СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр),

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»,

- "СП 242.1325800.2015. Свод правил. Здания территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования" (утв. Приказом Минстроя России от 18.11.2015 N 827/пр), и др.

Проектировщиком были разработаны отдельные разделы из состава разделов проектной документации, в том числе:

Раздел 1. «Архитектурно-строительные решения»;

Раздел 2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

Раздел 3. «Внутренние системы водоснабжения и канализации»;

Раздел 4. «Электроснабжение», в том числе:

- ремонт входной группы и туалета с соблюдением норм доступности для маломобильных групп населения;

- ремонт кровли, кабинетов специалистов, кабинок клиентской службы, выполнение электро-монтажных работ;

- ремонт теплового узла (замена оборудования).

Согласно сметной документации стоимость всех работ составляет 6 521 724 рублей.

Основой для расчета сметной стоимости выполнения работ по капитальному ремонту являются государственные сметные нормативы, государственные элементные сметные

нормы на строительные и специальные строительные работы, которые соответствуют методикам и нормативам (государственным элементным сметным нормам) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденным в соответствии с компетенцией федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

В связи с непрерывностью технологического (рабочего) процесса деятельности Клиентской службой в Удорском районе реализация проекта рассчитана на два календарных года 2018-2019г.г.

2. В соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.11.2014 № 501ра публичные слушания проведены 31.05.2018 с использованием средств связи видеоконференции в административном здании ОПФР по Республике Коми (актовый зал), расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул.Кирова, д.36, в здании Клиентской службы в Удорском районе, расположенном по адресу: Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д.15А и в здании УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми, расположенном по адресу: с. Айкино, ул. Центральная, д.129.

Время проведения - с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут. Общее количество участников публичных слушаний 13 человек, в том числе представители Общественной палаты Республики Коми, общественного совета муниципального района «Удорский», Удорской районной организации «Коми Республиканская организация Всероссийское общество инвалидов», администрации муниципального района «Удорский». Список лиц, участвующих в публичных слушаниях, по результатам регистрации участников публичных слушаний прилагается, а также отражен в протоколе проведения публичных слушаний.

3. Протокол публичных слушаний по вопросу реализации проекта на выполнение работ по капитальному ремонту здания Клиентской службы в Удорском районе подготовлен 31.05.2018 и утвержден заместителем управляющим ОПФР по Республике Коми 13 июня 2018 года.

4. В ходе публичных слушаний, а также в установленные сроки замечаний и предложений по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу от участников не поступило. На вопросы, озвученные участниками публичных слушаний и отраженные в протоколе проведения публичных слушаний, представителями ОПФР по Республике Коми даны исчерпывающие ответы.

5. Вывод по результатам публичных слушаний: заслушав информацию заместителя управляющего ОПФР по Республике Коми, доклад руководителя группы капитального

строительства и ремонта, мнения участников публичных слушаний, а также с учетом отсутствия замечаний и предложений по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу принято решение о реализации проекта на выполнение работ по капитальному ремонту здания Клиентской службы в Удорском районе.

Заместитель управляющего ОПФР по Республике Коми



Л.Д. Опетерно

**Протокол проведения общественных (публичных) слушаний по теме:
капитальный ремонт здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском
районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного)**

Дата проведения: 31.05.2018.

Место проведения: Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Н. Трофимовой, д.15а, кабинет № 8.

Объект общественных (публичных) слушаний: проект на выполнение капитального ремонта здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного).

Местонахождение объекта общественных (публичных) слушаний: Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Н. Трофимовой, д.15а.

Информирование и участие населения и общественности:

ОПФР по Республике Коми были направлены приглашения в государственные и муниципальные организации, общественные организации и объединения, в органы исполнительной власти и другие организации, имеющие отношение к тем категориям населения, которые обслуживаются Клиентской службой (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного). Информация о проведении общественных (публичных) слушаний размещена на официальном сайте ОПФР по Республике Коми, а также на информационных стендах Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе и УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного).

Организационный комитет: ОПФР по Республике Коми

Председатель организационного комитета:

Опетерно Людмила Дмитриевна – заместитель управляющего Отделением.

Члены организационного комитета:

Бандурович Светлана Валерьевна – руководитель группы капитального строительства и ремонта ОПФР по Республике Коми.

Ухова Юлия Васильевна – ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со средствами массовой информации ОПФР по Республике Коми.

Секретарь организационного комитета:

Долгина Любовь Юрьевна – заместитель руководителя Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного).

Участники общественных (публичных) слушаний: согласно реестру регистрации участников от 31.05.2018 (прилагается).

Проведение общественных слушаний:

Опетерно Л.Д. – открыла слушания.

Бандурович С.В. – выступила с докладом и провела презентацию проекта на выполнение капитального ремонта здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного) (прилагается).

До момента проведения общественных (публичных) слушаний вопросы от участников слушаний в письменной форме поступали/не поступали. (Если поступали, то вписать в протокол).

Опетерно Л.Д. на общественное обсуждение вынесены следующие вопросы.

№ п/п	Вопрос общественного обсуждения	Вывод	Голосование		
			За	Против	Воздержались
1	Необходимость капитального ремонта здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного).	С даты ввода здания в эксплуатацию (2002г.) капитальный ремонт не проводился. Капитальный ремонт на надлежащем уровне в обязательном порядке необходим для обеспечения качественного обслуживания клиентов и обеспечения доступности для всех категорий населения.	13	—	—
2	Соответствие проекта на выполнение капитального ремонта здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе нормам обеспечения доступности для маломобильных групп населения.	Проект соответствует требованиям и нормам по обеспечению доступности здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе и беспрепятственности перемещения внутри него для маломобильных групп населения.	13	—	—
3	Соблюдение требований обеспечения пожарной безопасности объекта при реализации проекта.	Пожарная безопасность объекта при реализации проекта будет обеспечена использованием	13	—	—

		исключительно негорючих материалов.			
4	<hr/>				

По результатам общественных (публичных) слушаний решили:

- считать общественные слушания состоявшимися;
- протокол общественных слушаний разместить на сайте ОПФР по Республике Коми.

Опетерно Л.Д. поблагодарила присутствующих за участие в общественных слушаниях.

**Председатель
организационного комитета**

 /Опетерно Л.Д./

**Секретарь
организационного комитета**

 /Долгина Л.Ю./

РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по вопросу капитального ремонта здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе УПФР в Усть-Вымском
 районе Республики Коми (межрайонного)

31.05.2018

№ 1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний	Наименование организации	На основании какого документа присутствуют	Подпись
1	Опестерно Людмила Дмитриевна	ОПФР по Республике Коми	присутствуют в 14:40	
2	Бандурович Светлана Валерьевна	ОПФР по Республике Коми	присутствуют в 13	
3	Ухова Юлия Васильевна	ОПФР по Республике Коми	присутствуют в 17	
4	Дорофеева Валентина Анатольевна	УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного)	присутствуют в 14:08 14:30, 14:09 Усть-Вымское Управление УФПС по Республике Коми в Усть-Вымском районе Республики Коми присутствуют в 14:08 14:30, 14:09	
5	Кипрушева Елена Анатольевна	УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного)	присутствуют в 14:08 14:30, 14:09 Усть-Вымское Управление УФПС по Республике Коми в Усть-Вымском районе Республики Коми присутствуют в 14:08 14:30, 14:09	
6	Долгина Любовь Юрьевна	Клиентская служба (на правах отдела) в Удорском районе	присутствуют в 14:08 14:30, 14:09 Усть-Вымское Управление УФПС по Республике Коми в Усть-Вымском районе Республики Коми присутствуют в 14:08 14:30, 14:09	
7	Юрченко Юрий Владимирович	Клиентская служба (на правах отдела) в Удорском районе	присутствуют в 14:08 14:30, 14:09 Усть-Вымское Управление УФПС по Республике Коми в Усть-Вымском районе Республики Коми присутствуют в 14:08 14:30, 14:09	
8	Кырнышева Александра Алексеевна	Общественный совет муниципального района «Удорский»	присутствуют в 14:08 14:30, 14:09 Усть-Вымское Управление УФПС по Республике Коми в Усть-Вымском районе Республики Коми присутствуют в 14:08 14:30, 14:09	
9	Бузина Валентина Егоровна	Удорская районная организация «Коми Республиканская организация Всероссийское общество инвалидов»	присутствуют в 14:08 14:30, 14:09 Усть-Вымское Управление УФПС по Республике Коми в Усть-Вымском районе Республики Коми присутствуют в 14:08 14:30, 14:09	
10	Попов Павел Николаевич	Администрация муниципального района «Удорский»	присутствуют в 14:08 14:30, 14:09 Усть-Вымское Управление УФПС по Республике Коми в Усть-Вымском районе Республики Коми присутствуют в 14:08 14:30, 14:09	

Заместитель руководителя Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском
районе УПФР в Усть-Вымском районе Республики Коми (межрайонного)





_____ (подпись)

Л.Ю. Долгина

РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по вопросу капитального ремонта здания Клиентской службы (на правах отдела) в Удорском районе УИФР в Усть-Вымском
 районе Республики Коми (межрайонного)

31.05.2018

№ 2

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний	Наименование организации	На основании какого документа присутствуют	Подпись
1	Исидел Валерий Иванович	Одобрительная комиссия Республики Коми	урашиверешше №105	
2	Николаев Николай Викторович	Одобрительная комиссия Республики Коми	урашиверешше №110	
3	Смирнов Александр Владимирович	Одобрительная комиссия Республики Коми	урашиверешше №118	
4	Баймуратов Владимир Владимирович	Одобрительная комиссия Республики Коми	урашиверешше №115	
5	Абрамашев Александр Александрович	Одобрительная комиссия Республики Коми	урашиверешше №12	
6	Урабаев Владимир Владимирович	Одобрительная комиссия Республики Коми	урашиверешше №17	
7				

Иск. Урабаева Владимира Владимировича

Урабаев

А.А. Смирнов